

医療法人城見会 アムスニューオータニクリニック

H P : <http://www.ams-dock.jp/newotani/>

TEL : 06 (6949) 030

特色	ホテルの中の施設でゆっくりくつろぎながら受診いただけ、受診後にはホテル内や近隣施設でお使いいただけるお食事券をお渡しします。2次検査が必要となった場合は、紹介状の発行、提携施設(病院)※の紹介、予約代行を行っています。 ※大阪国際がんセンター、国立病院機構大阪医療センター、大阪市立総合医療センター 等多数				
場所	大阪市中心区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 4階				
最寄駅	JR環状線「大阪城公園駅」より徒歩3分 JR・京阪本線「京橋駅」より徒歩8分 地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」より徒歩3分				
コース			受診料(円・税込)		受診目安 時間
			会員	特定商工業者・一般	
	A	日帰り人間ドック	45,100	49,500	180分
B	1泊2日人間ドック	71,500	77,000	—	
[お食事 ホテル内や近隣施設のお食事券] Aコース：1,200円、Bコース：4,300円					
日時	月～土：(午前コース)7:50～,8:00～,8:30～,9:00～,9:30～,10:00～,10:30～ (午後コース)12:30～,12:50～,13:10～ 祝日：平日と同じ				
申込方法 [予約制]	①予約制です。同クリニックへ電話で予約をとってから申込書を大阪商工会議所 会員組織担当宛にファクス・メール・郵便のいずれかでお送りください。 ②受診予定日の1か月前に受診セット(受診案内)を発送。1か月より前の申込の場合は順次発送。				
支払方法	受診料は、当日ご持参ください(クレジットカードご利用可。※本人名義のもののみ)				
結果通知	検査当日に、医師から結果説明をさせていただいております。結果表は受診後10日から2週間程度で送付いたします。				
オプション (税込)	新型コロナウイルス抗体検査 5,500円 乳房超音波検査(超音波検査) 5,500円 乳房X線検査(X線検査) 6,600円 内診・子宮頸部細胞診検査 5,500円				

健診項目

項目		1泊	日帰り	項目		1泊	日帰り	
身体計測	身長	○	○	血液学	赤血球数 (RBC)	○	○	
	体重	○	○		白血球数 (WBC)	○	○	
	体脂肪率 (BMI等)	○	○		ヘマトクリット値	○	○	
	腹囲	○	○		ヘモグロビン量	○	○	
生理	血圧測定	○	○		血小板数	○	○	
	心電図 (安静時)	○	○		MCV	○	○	
	NTproBNP検査	○			MCH	○	○	
	眼圧検査	○	○		MCHC	○	○	
	眼底検査	○	○		血液像	○		
	視力検査	○	○		血液型 (ABO)	○	○	
	聴力検査	○	○		血液型 (Rh)	○	○	
	肺CT検査	○			HbA1c	○	○	
肺機能検査	○	○	CRP/Q		○	○		
画像	胸部X線 (2方向)	○	○		血清学	RF(RA)	○	○
	胃部X線	○	○			ASO	○	
	胃部内視鏡 (予約制)	△	△			RPR (凝集法)	○	○
	超音波 (腹部全般)	○	○	TPHA		○	○	
生化学	総蛋白 (TP)	○	○	尿		HBs抗原	○	○
	アルブミン	○	○			尿蛋白	○	○
	A/G比	○	○			尿糖	○	○
	蛋白分画	○				潜血	○	○
	総ビリルビン (TB)	○	○		沈渣	※	※	
	GOT	○	○		ウロビリノーゲン	○	○	
	GPT	○	○		PH	○	○	
	LDH	○	○		比重	○	○	
	ALP	○	○	便	潜血 (2回法)	○	○	
	γ-GTP	○	○					
	LAP	○	○	婦人科	子宮細胞診	○	△	
	コリンエステラーゼ	○	○					
	CPK	○		の	内科診察	○	○	
	アミラーゼ (AM)	○	○		食事	○	○	
	総コレステロール	○	○					
	中性脂肪	○	○					
HDLコレステロール	○							
LDLコレステロール	○	○						
Non-HDLコレステロール	○	○						
尿素窒素 (BUN)	○	○						
クレアチニン	○	○						
eGFR	○	○						
尿酸 (UA)	○	○						
Na、K、Cl	○	○						
Ca、P	○							
Fe	○	○						
血糖	○	○						
糖負荷 (1h、2h)	○							

- △はオプション検査として実施。
△胃部内視鏡 (胃カメラ) は胃部 X 線検査の代わりに受診した場合、5,500 円 (税込) の差額発生。
- 尿沈渣は尿蛋白または潜血が陽性反応の場合に実施。