サブミッションポート(ポート:587)を使用する設定

1. OutlookExpressを起動し、「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選択します。



インターネットアカウント」の画面が」表示されます。
 「メール」タブを選択し、設定を変更するアカウントを選択して、「プロパティ(P)」をクリックします。

インターネット アカウント			? 🔀
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス			追加( <u>A</u> ) →
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
station of the second	メール(既定)	使用可能な接続	( วีย/งริส( <u>P</u> )
			[ 既定(z設定(D) ]
			インポートΦ
			エクスポート( <u>E</u> )
			順番の設定(S)
			開じる

3. 「プロパティ」の画面が表示されます。

「サーバー」タブを選択し、「サーバー情報」の「送信メール(SMTP)(U)」を「mail3.kaigisho.com」 に変更します。

「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックし、「設定(E)」をクリックします。

😪 mail.kaigisho.com のプロパティ 🛛 ?				
全般				
サーバー情報				
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ): POP3				
受信メール (POP3)型: mailkaigisho.com				
送信メール (SMTP)(U):   (mail3.kaigisho.com				
受信メール サーバー				
パスワード( <u>P</u> ): *********				
✓パスワードを保存する(₩)				
<ul> <li>セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)</li> </ul>				
送信メール サーバー				
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )				

 「送信メールサーバー」の画面が表示されます。
 「次のアカウントとパスワードでログオンする(0)」にチェックを入れ、SMTP-AUTH用IDとパス ワードを設定し、「OK」をクリックします。

送信メール サーバー	? 🛛	
ログオン情報		
<ul> <li>○ 気1言メール リーハーと同し読え走を使用する(型)</li> <li>(○) 欠のアカウントとパスワードでログオンする(型)</li> </ul>		
	#mmn@kaigisho.com	
パスワード( <u>P</u> ):	skokokokokokok	
	✓パスワードを保存する(₩)	
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
	OK キャンセル	

5. 「詳細設定」タブを選択し、「サーバーのポート番号」の「送信メール(SMTP)(O)」の数字を「587」 に変更し、「OK」をクリックします。

🚘 mail.kaigisho.com のプロパティ 🛛 ? 🔀				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバーのボート番号				
送信メール (SMTP) (②): (587 既定値を使用(型)				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 @)				
受信メール (POP3) Ф: 110				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )				
サーバーのタイムアウト				
短い 🖙 長い 1分				
送信				
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)				
60 🔅 KB				
配信				
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)				
✓サーバーから削除する(R) 5 ● 日後				
□ 前J除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)				
OK キャンセル 適用(A)				

「インターネットアカウント」の画面に戻ります。
 「閉じる」をクリックし、以上で設定は完了です。

? 🛛
追加( <u>A</u> ) ▶
削除( <u>R</u> )
プロパティ( <u>P</u> )
既定は設定(D)
インポートΦ
エクスポート(트)
順番の設定(S)
閉じる